



asciidoctor gradle 示例

Firstname Lastname

Version 1.0.0

目录

1. 概述	1
2. 内容模板：英文版	2
2.1. First level heading	2
2.1.1. Second level heading	2
Third level heading	3
2.2. First level heading	3
2.3. First level heading	4
3. 内容模板：中文版	5
3.1. 内容区一级标题	5
3.1.1. 内容区二级标题	5
内容区三级标题	6
3.2. 内容区一级标题 2	7
3.3. 内容区一级标题 3	8
4. 源码示例	9
附录 A: 版本历史	11

1. 概述

This is my boss, Jonathan Hart, a self-made millionaire, he's quite a guy. This is Mrs H., she's gorgeous, she's one lady who knows how to take care of herself. By the way, my name is Max. I take care of both of them, which ain't easy, 'cause when they met it was MURDER!

Ten years ago a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem and no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.

Thunder, thunder, thundercats, Ho! Thundercats are on the move, Thundercats are loose. Feel the magic, hear the roar, Thundercats are loose. Thunder, thunder, thunder, Thundercats! Thunder, thunder, thunder, Thundercats! Thunder, thunder, thunder, Thundercats! Thunder, thunder, thunder, Thundercats! Thundercats!

在中国前行路上，矗立着五四运动100周年、新中国成立70周年两座里程碑。曾几何时，内忧外患激荡起全民族的搏击之力。如今，阔步走进决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，梦想的召唤更加鼓舞人心，奋斗的脚步更加坚实有力。

在世界大变局中，和平的秩序、繁荣的动力遭遇强烈冲击与挑战，强权政治和冷战思维阻滞国际合作进程，单边主义、保护主义扰乱全球产业链条。发展鸿沟和政治极化不断加剧，世界不稳定不确定因素持续增多。

乱云飞渡，风吹浪打。惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。

2019年的日历翻过大半，习近平主席在新年贺词中的誓言犹在耳畔：“放眼全球，我们正面临百年未有之大变局。无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。”

2. 内容模板：英文版

Content entered directly below the header but before the first section heading is called the preamble.

2.1. First level heading

This is a paragraph with a **bold** word and an *italicized* word.



Figure 1. Image caption

This is another paragraph. ^[1]

2.1.1. Second level heading

Unordered list title

- list item 1
 - nested list item
 - nested nested list item 1
 - nested nested list item 2
- list item 2

This is a paragraph.

Example 1. Example block title

Content in an example block is subject to normal substitutions.

Sidebar title

Sidebars contain aside text and are subject to normal substitutions.

Third level heading

Listing block title

Content in a listing block is subject to verbatim substitutions.
Listing block content is commonly used to preserve code input.

Fourth level heading

Table 1. Table title

Column heading 1	Column heading 2
Column 1, row 1	Column 2, row 1
Column 1, row 2	Column 2, row 2
Column 1, row 2	Column 2, row 2

Fifth level heading

I am a block quote or a prose excerpt. I am subject to normal substitutions.

– firstname lastname, movie title

I am a verse block.

Indents and endlines are preserved in verse blocks.

– firstname lastname, poem title and more

2.2. First level heading



There are five admonition labels: Tip, Note, Important, Caution and Warning.

1. ordered list item
 - a. nested ordered list item
2. ordered list item

The text at the end of this sentence is cross referenced to [the third level heading](#)

2.3. First level heading

This is a link to the [Asciidoctor User Manual](#).

This is an attribute reference [which links this text to the Asciidoctor Quick Reference Guide](#).

3. 内容模板：中文版

Content entered directly below the header but before the first section heading is called the preamble.

主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。

主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。

主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。

主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。主标题之下，二级标题区域之上的内容称之为序言。

3.1. 内容区一级标题

This is a paragraph with a **bold** word and an *italicized* word.

段落示例：这是一个 **粗体字**，这是一个 *斜体字*



Figure 2. 图片说明

This is another paragraph. ^[2]

这是一个段落脚注. ^[3]

3.1.1. 内容区二级标题

Unordered list title 无序列表

- list item 1 列表 1
 - nested list item 次级列表 1

- nested nested list item 1 次级列表 1-1
- nested nested list item 2 次级列表 1-2
- list item 2 列表 2

This is a paragraph.

这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。

这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。这又是一个段落。

Example 2. Example block title 示例区块

Content in an example block is subject to normal substitutions.

这是一个示例区块。

Sidebar title 旁白内容

Sidebars contain aside text and are subject to normal substitutions.

额，翻译成旁白好像挺别扭，反正就是很醒目。

内容区三级标题

Listing block title 清单区块

Content in a listing block is subject to verbatim substitutions.
Listing block content is commonly used to preserve code input.

相比上面的示例区块，这儿的内容稍微不那么醒目，类似 `code` 的效果。

内容区四级标题

Table 2. Table title 表格

Column heading 1 表头 1	Column heading 2 表头 2
Column 1, row 1 第一行第一列	Column 2, row 1 第一行第二列
Column 1, row 2 第二行第一列	Column 2, row 2 第二行第二列

Column heading 1 表头 1	Column heading 2 表头 2
Column 1, row 2 第二行第一列	Column 2, row 2 第二行第二列

内容区四级标题 2

I am a block quote or a prose excerpt. I am subject to normal substitutions.

引用内容，会在下方显示人名、标题之类的内容。

– firstname lastname 人名, movie title 标题

I am a verse block.

Indents and endlines are preserved in verse blocks.

诗句效果

缩进可以保持住。

– firstname lastname, poem title and more

3.2. 内容区一级标题 2



There are five admonition labels: Tip, Note, Important, Caution and Warning.



五种警示标签: Tip, Note, Important, Caution and Warning.



多行警示可以这么写。多行警示可以这么写。多行警示可以这么写。

多行警示可以这么写。多行警示可以这么写。多行警示可以这么写。

1. ordered list item 有序列表 1
 - a. nested ordered list item 次级列表 1
2. ordered list item 有序列表 2

The text at the end of this sentence is cross referenced to [the third level heading](#)

这儿演示的是内部跳转方式: [内容区三级标题](#)

3.3. 内容区一级标题 3

链接示例 [Asciidoctor User Manual](#).

attribute 中定义的常量演示: [which links this text to the Asciidoctor Quick Reference Guide](#).

4. 源码示例

```
/*
 * Created by wjx on 2018/2/11.
 */
import React, {Component} from 'react';
import {View, NetInfo} from 'react-native';
import {MessageBar, MessageBarManager} from 'react-native-message-bar';
import Orientation from 'react-native-orientation';

import AppNavigator from './AppNavigator';
import AppLoopAction from './AppLoopAction';

import {isValidConnection} from '../util/NetInfoUtils';
import {initSDK} from '../util/UMengUtils';
import {registerApp} from '../util/WechatUtils';
/**
 * 应用顶级容器。
 */
export default class AppContainer extends Component {
  componentDidMount() {
    MessageBarManager.registerMessageBar(this.messageBar);

    NetInfo.addEventListener('connectionChange', this.onConnectivityChange);

    // 锁定屏幕方向
    Orientation.lockToPortrait();

    // 友盟初始化
    initSDK();

    // 微信SDK 初始化
    registerApp().catch(e => {
      console.log('registerApp', e);
    });
  }

  componentWillUnmount() {
    MessageBarManager.unregisterMessageBar();

    NetInfo.removeEventListener('connectionChange', this
.onConnectivityChange);
  }

  onConnectivityChange = (info) => {
    const {type} = info;

    if (!isValidConnection(type)) {
      this.showWarnAlert('警告', '当前网络无法正常连接');
    } else {
      MessageBarManager.hideAlert();
    }
  };

  showWarnAlert = (title, message) => {
    MessageBarManager.showAlert({
```

```
        position: 'bottom',
        alertType: 'error',
        shouldHideAfterDelay: false,
        title,
        message,
    });
};

render() {
    return (
        <View style={{flex: 1}}>
            <AppNavigator/>

            <AppLoopAction/>

            <MessageBar
                ref={bar => {
                    this.messageBar = bar;
                }}
            />
        </View>
    );
}
}
```

附录 A: 版本历史

版本号	更新日期	备注
1.0.0	2019-08-1	本文档正式发布

[1] I am footnote text and will be rendered at the bottom of the article.

[2] I am footnote text and will be rendered at the bottom of the article.

[3] 我是一个中文脚注，并且在 html 中会显示在页面底部。